



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ**

Ofício N° 157/2023

Vitória-PE, 11 de maio de 2023

**Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação**

**Assunto: Resposta ao Ofício N° 095/2023 – CPL – PMV, com Análise e Parecer Técnico de Processo Licitatório.**

Renovando nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para, a fim de dar continuidade ao Processo Licitatório N° 036/2023 – Pregão Eletrônico 025/2023, remeto-vos resultado da análise realizada nas propostas de preços, bem como amostras visuais fornecidas pelas empresas Brasimpex Distribuidora de Equipamentos de Segurança e Esportivos LTDA, Henfer Serviço e Comércio LTDA e Mastersul Equipamentos de Segurança LTDA, e Parecer Técnico sobre os conteúdos apresentados.

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

Cordialmente,

*Décio Canuto dos Anjos Filho*  
Secretário de Defesa Social e Segurança Cidadã  
Matrícula: 18552

---

**Décio Canuto dos Anjos Filho**  
Secretário de Defesa Social e Segurança Cidadã  
Matrícula - 18552

RECEBIDO EM  
12/05/2023  
*Luciano Albuquerque*



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ**

**ANEXO I DO OFÍCIO Nº 157/2023**  
**ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS DO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

**1. Análise de amostras, especificações dos produtos, marca e modelo, e comparativo de preços com edital e mercado da empresa BRASIMPEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ESPORTIVOS LTDA:**

- a) **Análise do item 10 (DESCENSOR PARA SALVAMENTO, CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANONIZADO DE ALTA RESISTENCIA, DO TIPO OITO COM ORELHAS, COM RESISTENCIA DE NO MINIMO 40KN, COM TRAVA DO TIPO SISTEMA DE ORELHAS PARA CORDAS DE 9 MM A 16 MM, COM PESO DE ENTRE 200 E 300 G, COM A FINALIDADE PARA OPERACOES DE RESGATE)** – Conforme edital, o preço observado é de R\$ 1.233,88. Observa-se no catálogo de preços da empresa o valor de R\$ 994,75. Ao comparar com os valores de mercado do item em tela, observa-se grande disparidade, visto que foi encontrado o objeto deste item no valor de R\$ 260,00. Ao observar as especificações técnicas do produto, notamos que o objeto, no quesito “PESO”, no edital exige-se que o referido tenha entre 200g e 300g, porém, no catálogo, observa-se que o objeto tem 154g;
- b) **Análise do item 15 (FITA TUBULAR, MATERIAL:POLIÉSTER, LARGURA:20 MM, CARGA RUPTURA MÍNIMA = 22 KN, NORMAS TÉCNICAS:ISO 9002, CE E UIAA, COMPRIMENTO:200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHADA EM FORMATO DE ANEL - 05 METROS)** - Conforme edital, o preço observado é de R\$ 51,42. Observa-se no catálogo de preços da empresa o valor de R\$ 51,42. Ao comparar com os valores de mercado do item em tela, observa-se haver proximidade dos valores pesquisados, achando-se o item no valor de R\$ 58,70. Ao observar as especificações técnicas do produto, notamos que o objeto, no quesito “NORMAS TÉCNICAS”, no edital exige-se que o referido tenha certificações ISO 9002, CE E UIAA, porém, no catálogo, observa-se que o objeto tem certificações UIAA e ISO 9001(diferindo do edital) e não possui indicação da certificação CE, conforme estabelecido em edital;
- c) **Análise do item 25 (MOSQUETÃO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO TREINAMENTO MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA 20MM, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA, RESISTÊNCIA 450 KG)** - Conforme edital, o preço observado é de R\$ 87,06. Observa-se no catálogo de preços da empresa o valor de R\$ 87,06. Ao comparar com os valores de mercado do item em tela, observa-se haver proximidade dos valores pesquisados, achando-se o item no valor de R\$ 88,20. Ao observar as especificações técnicas do produto, notamos que o objeto atende o exigido, conforme estabelecido em edital;
- d) **Análise do item 28 (POLIA - POLIA REFERÊNCIA: COM CERTIFICAÇÃO EN OU CE, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PLACAS OSCILANTES, CAPACIDADE DE 28 KN)** - Conforme edital, o preço observado é de R\$ 184,29. Observa-se no catálogo de preços da empresa o valor de R\$ 184,29. Ao comparar com os valores de mercado do item em tela, observa-



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ**

se haver proximidade dos valores pesquisados, achando-se o item no valor de R\$ 184,30. Ao observar as especificações técnicas do produto, notamos que o objeto atende o exigido, conforme estabelecido em edital.

**2. Análise de amostras, especificações dos produtos, marca e modelo, e comparativo de preços com edital e mercado da empresa HENFER SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA:**

- a) **Análise do item 12 (FACÃO - DETALHES TÉCNICOS COMPRIMENTO DA LÂMINA DO FACÃO: 10" - MATERIAL DA LÂMINA: AÇO CARBONO - MATERIAL DO CABO: MADEIRA MASSA APROXIMADA - PESO:0,250 KG)** - Conforme edital, o preço observado é de R\$ 28,09. Observa-se no catálogo de preços da empresa o valor de R\$ 28,00. Ao comparar com os valores de mercado do item em tela, observa-se haver proximidade dos valores pesquisados, achando-se o item no valor de R\$ 32,00. Ao observar as especificações técnicas do produto, notamos que o objeto atende o exigido, conforme estabelecido em edital;
- b) **Análise do item 14 (FITA DE ISOLAMENTO DE AREA, AMARELA/PRETA, ZEBRADA - ROLO 200M - FITA DE ISOLAMENTO DE AREA, PLASTICO LEVE, NA COR AMARELA E PRETA (ZEBRADA), MEDINDO NO MINIMO DE 0,03 MM DE ESPESSURA X 70 MM LARGURA, ROLO COM 200 METROS DE COMPRIMENTO)** - Conforme edital, o preço observado é de R\$ 14,80. Observa-se no catálogo de preços da empresa o valor de R\$ 14,80. Ao comparar com os valores de mercado do item em tela, observa-se haver proximidade dos valores pesquisados, achando-se o item no valor de R\$ 15,60. Ao observar as especificações técnicas do produto, notamos que o objeto atende o exigido, conforme estabelecido em edital.

**3. Análise de amostras, especificações dos produtos, marca e modelo, e comparativo de preços com edital e mercado da empresa MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA:**

- a) **Análise do item 03 (BOTA DE PROTEÇÃO EM PVC CANO LONGO, TAMANHO do 40 ao 46 - MODELO IMPERMEAVEL DE PVC, DESENVOLVIDO COM SOLADO DE OTIMA ADERENCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A FUNGOS, BACTERIAS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS, EM GERAL, DERIVADOS DO PETROLEO, QUE ATENDAM A NORMA ABNT NBR ISO. SOLADO COM RANHURA DE 10 MM NO SALTO, BOA TRAÇÃO, FACIL LIMPEZA, E QUE FACILITE O FLUXO DE ÁGUA, DEVE CONTER POLIMERO PLASTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRILICA (EMBORRACHADA E ANTIDERRAPANTE. AREA FRONTAL DO SOLADO ABERTO QUE PROPORCIONE O ESCOAMENTO PERFEITO DOS LIQUIDOS. CANO CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E MASSA NITRILICA, INJETADA EM UMA SO PEÇA, COM ESPESSURA DE NO MINIMO 2 MM, CANO COM ESTRIAS NAS LATERAIS PARA FACILITAR O CALÇAR)** - Conforme edital, o preço observado é de R\$ 49,62.



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ**

Observa-se no catálogo de preços da empresa o valor de R\$ 49,76. Ao comparar com os valores de mercado do item em tela, observa-se haver proximidade dos valores pesquisados, achando-se o item no valor de R\$ 49,94. Ao observar as especificações técnicas do produto, notamos que o objeto atende o exigido, conforme estabelecido em edital;

- b) **Análise do item 04 (CAPA DE CHUVA, EM PVC COM FORRO EM POLIESTER COM ESPESSURA MINIMA DE 0,30MM, NO TAMANHO GRANDE, NA COR AMARELO, COM MANGAS LONGAS, SEM BOLSOS, SEM PALA DE VENTILACAO, COM CAPUZ, FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PLASTICO DE PRESSAO, CAPA COSTURA DA ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE)** - Conforme edital, o preço observado é de R\$ 20,51. Observa-se no catálogo de preços da empresa o valor de R\$ 20,44. Ao comparar com os valores de mercado do item em tela, observa-se haver proximidade dos valores pesquisados, achando-se o item no valor de R\$ 23,75. Ao observar as especificações técnicas do produto, notamos que o objeto atende o exigido, conforme estabelecido em edital.

*Décio Canuto dos Anjos Filho*  
*Secretário de Defesa Social e Seg. Cidadã*  
*Matrícula: 18552*

---

**Décio Canuto dos Anjos Filho**  
Secretário de Defesa Social e Segurança Cidadã  
Matrícula - 18552



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ**

**ANEXO II DO OFÍCIO Nº 157/2023**  
**PARECER TÉCNICO DOS CATÁLOGOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E**  
**COMPARATIVO DOS OBJETOS AO EDITAL DO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023**

**1. Parecer Técnico dos itens apresentados pela empresa BRASIMPEX**  
**DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ESPORTIVOS**  
**LTDA:**

- a) **Item 10 – descensor** – Não atende as especificações técnicas do objeto conforme edital, e de valor em relação ao mercado - **REPROVADO**;
- b) **Item 15 – Fita Tubular** – Atende as especificações técnicas do objeto conforme edital, bem como tem valor aproximado ao mercado, porém não possui uma das certificações exigidas em edital – **REPROVADO**;
- c) **Item 25 – Mosquetão** – Atende as especificações técnicas do objeto conforme edital, bem como tem valor aproximado ao mercado – **APROVADO**;
- d) **Item 28** – Atende as especificações técnicas do objeto conforme edital, bem como tem valor aproximado ao mercado – **APROVADO**.

**2. Parecer Técnico dos itens apresentados pela empresa HENFER SERVIÇO E**  
**COMÉRCIO LTDA:**

- a) **Item 12 – Facão 10 pol** – Atende as especificações técnicas do objeto conforme edital, bem como tem valor aproximado ao mercado – **APROVADO**;
- b) **Item 14 – Fita de isolamento** – Atende as especificações técnicas do objeto conforme edital, bem como tem valor aproximado ao mercado – **APROVADO**.

**3. Parecer Técnico dos itens apresentados pela empresa MASTERSUL**  
**EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA:**

- a) **Item 03 – Bota de proteção** – Atende as especificações técnicas do objeto conforme edital, bem como tem valor aproximado ao mercado – **APROVADO**;
- b) **Item 04 – Capa de Chuva** – Atende as especificações técnicas do objeto conforme edital, bem como tem valor aproximado ao mercado – **APROVADO**.

*Décio Camargo dos Anjos Filho*  
Secretário de Defesa Social e Segurança Cidadã  
**Décio Camargo dos Anjos Filho**  
Secretário de Defesa Social e Segurança Cidadã  
Matrícula - 18552