

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO: 061/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 035/2016 SRP



Atesto, nos exatos termos do inciso II do artigo 30 da lei nº 8.666/93 e sob as penas da mesma, para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações, que a empresa **MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**, estabelecida na Rua da Esperança, nº 316, Loja 33, Centro, Porto de Galinhas – Ipojuca/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 19.355.594/0001-81. Atesto que a requerente forneceu, nos prazos, quantidade e qualidades exigidas pelo nosso órgão, conforme itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD
1	ARCO SERRA LÂMINA DE 12".ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. CABO ERGONÔMICO INJETADO.TAMANHO: 12"REF. 43301012	UND	20
2	ALICATE UNIVERSAL CORPO FORJADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO FOSFATIZADO.CABEÇA E ARTICULAÇÃO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10.REF. 41006116LIXADAS.TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE.ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1.000 V C.A.SUORTE PLÁSTICO.TAMANHO: 8"TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE.	UND	15
3	CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA. 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. N 25	UND	30
4	CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA. 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. N 30	UND	50
5	CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA. 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. N 50	UND	50
6	CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA. 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. N35	UND	50
7	CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA. 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. N40	UND	50
8	FACAO - EM AÇO, MEDINDO 50CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE LARGURA (VARIACAO MAXIMA DE 10%), CABO ANATOMICO EM PLASTICO, ACOMPANHADO DE BAINHA COM ABERTURA PARA PASSAGEM DO CINTO DO USUARIO E, NA EXTREMIDADE INFERIOR, TIRANTES PARA FIXACAO A PERNA	UND	20
9	ALAVANCA - DE FERRO FORJADO, MEDINDO < 1,50 > M DE COMPRIMENTO, TIPO FENDA E PONTEIRO, FORMATO SEXTAVADO	UND	20



10	ALICATE - DE BICO, MEDINDO 6", COM CABO ISOLADO EM PVC, OXIDADO, MEIA CANA RETO	UND	1
11	ALICATE - DE CORTE DIAGONAL, MEDINDO 6", COM CABO ISOLADO EM PVC, OXIDADO	UND	1
12	ALICATE - UNIVERSAL, MEDINDO 8", COM CABO ISOLADO EM PVC, OXIDADO, MANDIBULA TEMPERADA E LIXADA	UND	1
13	ANCINHO 8 DENTES COM OLHO DE 29 MM E CABO DE MADEIRA DE 120 CM REF. 77860001	UND	2
14	ARAME GALVANIZADO 18	UND	1
15	ARAME RECOZIDO 18.	UND	100
16	ARCO DE SERRA - FIXO PARA LAMINA DE 21", COM CABO ABERTO, REVESTIMENTO ESMALTADO	UND	30
17	BOTA DE PVC CANO LONGO PEGA FORTE	UND	100
18	BOTA DE PVC CANO MEDIO PEGA FORTE	UND	100
19	CABO - PARA ENXADA, EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M	UND	40
20	CABO DE MADEIRA PARA PÁ, COM 74 CM E EMPUNHADURA METÁLICA REF. 77753003	UND	40
21	CABO OVAL PARA PICARETA MADEIRA MACIÇA GOIABÃO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO. ESTE ACABAMENTO PROPORCIONA UMA CAMADA PROTETORA EM VERNIZ INCOLOR, REALÇA SUA TONALIDADE CONCEDENDO BRILHO E UM TOQUE MAIS LISO AO PRODUTO. "REF. 11450040	UND	40
22	CABO PARA ENXADÃO MADEIRA MACIÇA GOIABÃO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO. ESTE ACABAMENTO PROPORCIONA UMA CAMADA PROTETORA EM VERNIZ INCOLOR, REALÇA SUA TONALIDADE CONCEDENDO BRILHO E UM TOQUE MAIS LISO AO PRODUTO REF. 11304040	UND	30
23	CABO PARA FERRAMENTA - ENXADA, EM MADEIRA, MEDINDO 38MM DE DIAM. X 1,60M DE COMPRIMENTO	UND	30
24	CABO PARA FERRAMENTA - PA, EM MADEIRA	UND	50
25	CABO PARA FERRAMENTA - PARA ENXADA E ENXADECO, DE MADEIRA, MEDINDO 35MM DE DIAM. X 1,25M DE COMPRIMENTO	UND	50
26	CABO PARA FERRAMENTA - PICARETA, EM MADEIRA, MEDINDO 40MM DE DIAM. X 80CM DE COMPRIMENTO	UND	30
27	CABO PARA FERRAMENTA - TIPO ENXADA, EM MADEIRA, MEDINDO 32MM DE DIAMETRO X 1,20M DE COMPRIMENTO	UND	30
28	CABO PARA FERRAMENTA - TIPO: PICARETA CHIBANCA, EM MADEIRA, MEDINDO: 38MM DE DIAMETRO X 1,60M DE COMPRIMENTO	UND	50



25

29	CALÇADO DE SEGURANÇA, DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NO SISTEMA STROBEL, SEM BICO DE AÇO E SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, RECOMENDADO PARA USO POR ELETRICISTA, MODELO BLATT. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NÃO HAJA RISCOS DE QUEDAS DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS E EM ÁREAS DE RISCO EM QUE HAJA INFLUÊNCIA DE ELETRICIDADE. REF.: 2024BESS4600LM.	UND	1
30	CAMARA DE AR 25IB/ POL'2	UND	1
31	CAPA DE SEGURANÇA COM CAPUZ, CONFECCIONADA EM TELA DE POLIÉSTER REVESTIDA DE PVC EM UMA DAS FACES, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO E COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA COM CALÇA NA COR AMARELA OU AZUL	UND	100
32	CARRO DE MÃO REFORÇADO NA CHAPA N 18 COM CHASSIS EM TUBOS PATENTE DE 1.1/2X2,65 MM BARRA CHATA 1/2 X 3/16.	UND	150
33	CAVADEIRA - ARTICULADA, COM 2 LAMINAS EM AÇO FORJADO, MEDINDO : 293X125MM, COM CABO EM MADEIRA, UTILIZADA PARA ABRIR COVAS PARA PLANTIO.	UND	50
34	CAVADEIRA ARTICULADA MADEIRA MACIÇA GOIABÃO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO. ESTE ACABAMENTO PROPORCIONA UMA CAMADA PROTETORA EM VERNIZ INCOLOR, REALÇA SUA TONALIDADE CONCEDENDO BRILHO E UM TOQUE MAIS LISO AO PRODUTO. AS MEDIDAS DA LÂMINA (MM): COMPRIMENTO = 270, LARGURA = 110, ESPESSURA = 1,5	UND	30
35	CHAVE DE FENDA - COM HASTE EM AÇO CARBONO FORJADO, CROMADA, MEDINDO 5/16" X 6", CABO INJETADO EM POLIPROPILENO	UND	20
36	CHAVE DE FENDA - DE AÇO DIN 17200 W 50 CRV4, HASTE NIQUELADA E CROMADA, MEDINDO 3 X 80 MM, CABO DE POLIPROPILENO	UND	20
37	CHAVE ESTRELA - DE AÇO DIN 17350 - 31 CRV3, MEDINDO (16 X 17) MM	UND	15
38	CHAVE ESTRELA - DE AÇO, 10X11 MM	UND	15
39	CHAVE ESTRELA - DE AÇO, 15 X 17 MM < P/ MOTOR DE ARRANQUE >	UND	15
40	CISCADOR - EM AÇO, RETANGULAR COM 22 DENTES, COM CABO DE MADEIRA, COR NATURAL, PARA SER UTILIZADO EM JARDIM	UND	20
41	CISCADOR - EM FERRO, RETANGULAR COM 10 DENTES, CABO EM MADEIRA, COR NATURAL, PARA SER UTILIZADO EM JARDIM	UND	20
42	CISCADOR - EM FERRO, RETANGULAR COM 14 DENTES, MADEIRA, PRETA, PARA SER UTILIZADO EM JARDIM	UND	20
43	CISCADOR - EM FERRO, RETANGULAR COM 22 DENTES, MADEIRA, COR NATURAL, PARA SER UTILIZADO EM JARDIM	UND	20
44	COLHER DE PEDREIRO "PESADA 10" COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA REF. 77331105	UND	30
45	COLHER DE PEDREIRO PESADA 6" COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA	UND	30



25

46	COLHER DE PEDREIRO PESADA 8" COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA REF.77331085	UND	
47	CONE SINALIZAÇÃO LJ/BR 75CM REFLETIVO C/BASE TELBRAS	UND	
48	CONE SINALIZAÇÃO PR/AM 75 CM	UND	
49	CONJUNTO CARRINHO-DE-MÃO COM BRAÇO METÁLICO, CAÇAMBA METÁLICA FUNDA DE 0,6MM [CHAPA 24] E RODA COM ROLAMENTOS REF. 01 UN - 77724004 -	UND	1
50	CORRENTE- DE FERRO GALVANIZADO, 5MM.LORENZETTI, CEMI, PIAL OU SIMILAR KG	UND	
51	CORRENTE- DE FERRO GALVANIZADO, 6,00MM.LORENZETTI, CEMI, PIAL OUSIMILAR KG	UND	30
52	CORRENTE- DE FERRO GALVANIZADO, 7MM.LORENZETTI, CEMI, PIAL OU SIMILAR KG	UND	30
53	CORRENTE- DE FERRO GALVANIZADO, 8MM.LORENZETTI, CEMI, PIAL OU SIMILAR KG	UND	30
54	CORTADOR DE GRAMA CE30P CHASSI PLÁSTICO COM MOTOR ABERTO DE 1100W / 1.0HP, TENSÃO DE 220V E FREQUÊNCIA DE 50HZ	UND	2
55	DESEMPOLADEIRA - DE AÇO, PARA DAR ACABAMENTO NO REVESTIMENTO, EM CONSTRUCAO CIVIL	UND	15
56	DESEMPOLADEIRA - DE MADEIRA, N- 03, PARA DAR ACABAMENTO AO REVESTIMENTO	UND	15
57	ENXADA - EM FERRO (TIPO ENXADECO), COM TAMANHO DE 2,5LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA	UND	20
58	ENXADA PARA JARDIM COM HASTE SEM CABO DE 8 POLEGADA REFE.77150084	UND	20
59	ENXADA RETA DE 2,5 LIBRAS. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO.	UND	50
60	ENXADÃO - EM FERRO, COM TAMANHO PEQUENO, COM CABO DE MADEIRA	UND	10
61	ESCADA DE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS	UND	5
62	ESQUADRO - PARA USO DE PEDREIRO, EM ALUMINIO, COM CABO EM ALUMINIO, ESCALA DE 30 CM	UND	10
63	ESQUADRO - PARA USO DE PEDREIRO, EM METAL, COM CABO EM METAL, ESCALA MISTA EM MM,CM,E POLEGADAS,MEDINDO 20 CM	UND	10
64	ESTROVENGIA - DE AÇO FORJADO, 25CM, COM CABO DE SEM CABO	UND	5
65	ESTROVENGIA - PESADA, EM AÇO FORJADO,MEDINDO: 238X107MM,COM CABO EM MADEIRA	UND	10
66	ESTROVENGIA PESADA, COM OLHO DE 35 MM DE DIÂMETRO, PINTURA EM VERNIZ TRANSPARENTE REF. 77634095	UND	5
67	FACAO - EM AÇO, TAMANHO GRANDE, CABO EM MADEIRA	UND	20



68	FECHADURA CROMADA OVAL 1001 02EC MODELO ALAVANCA, BOLA	UND	
69	FECHADURA ACROMADA OVAL 1001 05EC MODELO ALAVANCA, BOLA	UND	
70	FECHADURA - DE AÇO, COM CHAVE E TRAVA PARA UTILIZAÇÃO EM PORTAS, PARA USO EXTERNO E INTERNO	UND	
71	FECHADURA - DE FERRO, NO MODELO CONVENCIONAL PARA BANHEIRO TIPO TRINCO, PARA USO INTERNO	UND	
72	FECHADURA DE SOBREPOR REF.1701	UND	
73	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA	UND	
74	FURADEIRA MANUAL - DE BANCADA PONTECIA 1/3CV, MONOFASICO, TIPO FURADEIRA E PARAFUSEIRA, COM MANDRIL DE 1/2", MOTOR ENGRENAGEM MANDRIL - VARIADOR DE VELOCIDADE 1700 RPM	UND	3
75	FURADEIRA MANUAL - EM PLASTICO - ACO - COBRE, COM CABO EM POLIPROPILENO, COM MANDRIL DE 1/2" COM CHAVE, COMPOSTA DE MOTOR, ENGRENAGENS, MANDRIL, VARIADOR DE VELOCIDADE DE 0 A 3000RPM	UND	5
76	JOGO DE CHAVE - TIPO BIELA, DE ACO, NIQUELADA E CROMADA, ESCALA DE < 10 A 19 > MM, COM 10 PECAS	UND	2
77	LIXADEIRA - TIPO POLITRIZ, ANGULAR, ELETRICA, POTENCIA 700 WATTS, 3800 RPM (LIXADEIRA) 2000 RPM (POLITRIZ), COM DISCO 180 MM DE DIAMETRO, FURO 22 MM, PESANDO 3,4 KG, ..	UND	2
78	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, INTERIOR LISO E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; REF.: NITRILONG.	UND	100
79	MARRETA - EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, FORMATO OITAVADO, ACABAMENTO PINTADO, FACE POLIDA, PESANDO 500 GRAMAS, COM CABO DE MADEIRA	UND	5
80	MARRETA - EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, PINTADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 1KG, COM CABO DE MADEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO	UND	5
81	MARRETA - EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, OITAVADA, PINTADA, COM FACE POLIDA, PESANDO 2KG, COM CABO DE MADEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO	UND	5
82	MARTELO - DE UNHA, PESANDO 500 G, MEDINDO 27 MM, CABECA DE ACO POLIDO E CABO DE MADEIRA	UND	5
83	MARTELO - DE UNHA, PESANDO 500 G, MEDINDO 27 MM, CABEÇA DE AÇO POLIDO E CABO DE MADEIRA	UND	5
84	METRO - EM MADEIRA, RETRÁTIL, COM ESCALA EM DUPLA FACE, DE 02 METROS	UND	10
85	PÁ VANGA COM PONTA, COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM E COM TERMINAÇÃO "D" PLÁSTICA REF. 77402404	UND	10
86	PAZINHA DE TRANSPLANTE PARA JARDINAGEM COM CABO DE MADEIRA. DESCRIÇÃO: AÇO ESPECIAL COM PINTURA EPÓXI, ALTAMENTE RESISTENTE, É INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE	UND	10



25

	JARDIM. LARGURA DE TRABALHO: 8 CM. PRODUTO DE USO AGRÍCOLA.		
87	PÉ DE CABRA CORPO EM AÇO CARBONO.ACABAMENTO COM PINTURA NA COR PRETA.TÊMPERA POR INDUÇÃO NAS EXTREMIDADES.TAMANHO: 24"	UND	
88	PICARETA - CHIBANCA, COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL, DUAS PONTAS UMA DE CORTE E OUTRA DE CAVA	UND	
89	PICARETA CHIBANCA COM CABO. ESTRUTURA RESISTENTE EM AÇO BORO, DUREZA DE 40 A 50 HRC; PINTURA VERMELHA ANTICORROSIVA; OLHO EM FORMATO OVAL COM DIÂMETRO DE 60 MM X 45 MM; CABO EM MADEIRA ESPECIAL PARA MAIOR ABSORÇÃO DO IMPACTO.	UND	
90	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO TIPO DE PLATAFORMA E TRANSPORTECAPACIDADE 100 KG.PRESSÃO MÁXIMA 25 IB/POL '2 DUAS LONAS.	UND	50
91	PONTEIRO CORPO EM AÇO CARBONO.ACABAMENTO FOSFATIZADO TÊMPERA POR INDUÇÃO NAS DUAS EXTREMIDADES.EMPUNHADURA INJETADA EM MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL.TAMANHO: 16 REF. 42705916	UND	15
92	PRUMO - DE PEDREIRO, EM LATAO E CHUMBO, ENCHIMENTO DE CHUMBO, NUMERO 5, COM CORDAO DE NYLON, MEDINDO 03 METROS	UND	15
93	PRUMO - PARA USO DE PEDREIRO, EM LATAO, ENCHIMENTO COM CHUMBO, NUMERO 8, COM CORDAO EM NYLON, MEDINDO 1,5M	UND	10
94	REGADOR - EM PLASTICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UND	20
95	REGADOR - EM PLASTICO, CAPACIDADE PARA 15 LITROS	UND	20
96	ROÇADEIRA A COMBUSTÃO RC26 COM MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS E 26.3CC DE POTÊNCIA REF. 79809260	UND	1
97	SACHO DUAS PONTAS COM OLHO DE 29 MM E CABO DE MADEIRA DE 43 CM REF. 77802201	UND	20
98	SERROTE - TIPO DE PODA, COM LAMINA DE ACO, MEDINDO 15", E LARGURA DE 6CM, NA ESPESSURA DE 0,9MM, COM CABO EM MADEIRA OU POLIPROPILENO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	UND	10
99	TALHADEIRA - DE FERRO, MEDINDO (20 X 300)MM	UND	10
100	TELA TAPUME LARANJA 50M X 1,20M	UND	100
101	TESOURA - DO TIPO PODAO. MANUAL,PROFISSIONAL,COM LAMINA DE ACO,SEM CABO,UTILIZADA PARA PODAR BANANEIRA	UND	5
102	TESOURA - MANUAL, COM LAMINA DE ACO, CABO DE MADEIRA MEDINDO 43,00CM,PARA PODA PROFISSIONAL,UTILIZADA PARA PODAR GALHOS E RAMOS	UND	10

103	TESOURA - MANUAL, DE PODA ALTA, ACIONADA COM CORDINHA, UTILIZADA PARA PODAR GALHOS ALTOS E RAMAS	UND	
104	TESOURA - MANUAL, DE PODA BAIXA, UTILIZADA PARA PODAR GALHOS FINOS E RAMAS	UND	
105	TESOURA - MANUAL, UTILIZADA PARA PODAR GRAMAS E RAMAS FINAS	UND	
106	TORQUESA - EM ACO FORJADO E TEMPERADO, DE 14", COM ACABAMENTO PINTADO, E MANDIBULA AFIADA	UND	
107	TORQUESA - EM ACO FORJADO E TEMPERADO, MEDINDO 8", ACABAMENTO PINTADO, COM MANDIBULA AFIADA	UND	10
108	TRENA - DE METAL, SIMPLES, DE 10 M, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA	UND	10
109	TRENA - DE METAL, FIBRA, TIPO SIMPLES, MEDINDO 30 M	UND	15
110	TRENA - DE METAL, FIBRA TIPO SIMPLES, MEDINDO 50 M	UND	15
111	TRENA - EM FITA DE ACO, TIPO SIMPLES, MEDINDO 5 M, COM TRAVA	UND	15
112	VARA DE FERRO 3/8	UND	70
113	VARÃO 1/2 LISO	UND	50
114	VARÃO DE FERRO 5/16	UND	50
115	VARÃO DE FERRO 5/8	UND	50
116	VARÃO DE FERRO 3/18	UND	50
117	VASSOURA - TIPO PIAÇAÇA, TIPO VASSOURÃO, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 40CM, COM BASE DE MADEIRA	UND	150



Vitória de Sto Antão, 06 de outubro de 2016

Vanderli da Silva Pedroso
VANDERLI DA SILVA PEDROSO
CPF:039.912.244-37
Diretora Departamento

Serviço Notarial e Registral José Borba
R. Melo Verçosa, 150 - Centro - CEP: 55002-020
Vitória de Santo Antão/PE - Tel.: (81) 3523-0074
cartoriojoseborba@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma indicada de
VANDERLI DA SILVA PEDROSO
que confere c/ o padrão reg. nesta escritura. Dáv 26.
Vitória de Santo Antão, 22 de novembro de 2016.

Em test^o da verdade.
Jose Anibal de Sousa Borba (Escritor) *Jose Anibal de Sousa Borba*
Emol.: R\$ 3,26 TUEB: R\$ 1,10 Total: R\$ 4,36
Selo 0073577.80016201601.04555
Consulta autenticidade em www.tjpb.jus.br/selodigital.

() TACIANA BORBA DE L. SILVA - Oficial em exercício () DIEGO BORBA DE L. SILVA - Substituto
() JOSÉ ANIBAL DE S. BORBA () JOSÉ EVERALDO N. DE ARRUDA - Escritor